







## Lo scorrevole più intuitivo di sempre




Scorrevoli

-  Sistemi di apertura intuitivi, come quelli di una finestra
-  Ricambio d'aria mentre lo scorrevole sembra chiuso
-  Sistemi ammortizzanti di chiusura di serie




-  Tenuta al vento **B3**


---

-  Isolamento acustico fino a **42 db**


---

-  Trasmittanza nodo anta/telaio **ARES 0.92 W/(m²K) con spugna 0.96 W/(m²K) standard**


---

-  Canalina **Warm Edge o Super Spacer**


---

-  Tenuta all'acqua **9A**


---

-  Guarnizioni n. **2 o 3 in EPDM (in base al sistema)**


---

-  Profondità telaio **82 mm (ARES)**

---

-  Tenuta all'aria **4**

---

-  Lato inferiore **Telaio su 4 lati**





## Tabella tecnica riassuntiva

<b>Caratteristiche anta</b>	SE MELISSA LISCIA (ARRONDATA A RICHIESTA) SE ATENA/ARES LISCIA
<b>Guarnizioni</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
<b>Posizione delle guarnizioni</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
<b>Possibile spessore del vetro</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
<b>Tipologia di fermavetro</b>	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
<b>Camere del telaio - Camere dell'anta</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES
<b>Profondità di base del telaio</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
<b>Sezioni del telaio</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
<b>Ferramenta montata</b>	MAICO TRICOAT-EVO
<b>Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura</b>	SCORREVOLE PIÙ MICROVENTILAZIONE
<b>Chiusura anta semifissa</b>	ANTA SECONDARIA FISSA O APRIBILE (A RICHIESTA)
<b>Vetrocamera standard</b>	4/18 ARGON/33.1 BE x F 33.1/15 ARGON/33.1 BE x PF
<b>Canalina</b>	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Maniglia Standard</b>	MODELLO ATLANTA SECUSTICK LUNGA IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Coperture standard</b>	COPERTURA CARRELLO BIANCA, CROMO SATINATA (SEGUE COLORE PROFILI)
<b>Soglia in alluminio</b>	TELAIO SU 4 LATI
<b>Tipologie e disponibilità colori</b>	TUTTI
<b>Consegna Smart</b>	SI (SOLO SU ELLE)
<b>Prestazioni nodo Uf</b>	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA/ARES