

## La perfetta fusione tra isolamento ed estetica




Finestre

Il nuovo sistema EOS, realizzato con base in PVC e cover in alluminio, unisce le proprietà dei due materiali, rendendo ideale il suo inserimento in tutti i contesti architettonici, anche dove sono già presenti infissi in alluminio.


Design squadrato, minimale e complanare.

Tripla vetro di serie




-  Tenuta al vento C3


---

-  Isolamento acustico fino a 48 db


---

-  Trasmittanza nodo anta/telaio fino a 1.2 W/(m<sup>2</sup>K)


---

-  Canalina Super Spacer o Swisspacer


---

-  Tenuta all'acqua 9A


---

-  Guarnizioni n.1 in TPE e n.2 in EPDM


---

-  Profondità telaio 74 mm

---

-  Tenuta all'aria 4

---

-  Spessore vetro 48 mm





## Alcune combinazioni possibili anta e telaio



Telaio ad Elle  
vista frontale e vista interna





## Tabella tecnica riassuntiva

<b>Caratteristiche anta</b>	LISCIA
<b>Guarnizioni</b>	2 EPDM PIÙ 1 TPE
<b>Posizione delle guarnizioni</b>	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA PIÙ PINNA CENTRALE SU TELAIO
<b>Possibile spessore del vetro</b>	48
<b>Tipologia di fermavetro</b>	SQUADRATO
<b>Camere del telaio - Camere dell'anta</b>	5 - 7
<b>Profondità di base del telaio</b>	74
<b>Sezioni del telaio</b>	74 x 68
<b>Ferramenta montata</b>	MAICO TRICOAT-EVO
<b>Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura</b>	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
<b>Chiusura anta semifissa</b>	ASTA A LEVA
<b>Vetrocamera standard</b>	4 BE / 16 ARGON / 4 EXTRACHIARO / 18 ARGON / 33.1 BE x F 33.1 BE / 16 ARGON / 4 EXTRACHIARO / 16 ARGON / 33.1 BE x PF
<b>Canalina</b>	SUPER SPACER O SWISSPACER
<b>Maniglia Standard</b>	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Coperture standard</b>	COPERTURE BIANCHE, CROMO SATINATO, MARRONE (SEGUONO COLORE PROFILI)
<b>Soglia in alluminio</b>	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
<b>Tipologie e disponibilità colori</b>	BASE SOLO WS BIANCO IN PASTA RIVESTIMENTI INTERNI PVC: SEGUONO CARTELLA COLORI PVC COVER ALLUMINIO: SEGUONO CARTELLA COLORI ALLUMINIO
<b>Consegna Smart</b>	NO
<b>Prestazioni nodo Uf</b>	1,2